



१ खोप के हो :

- खोप भनेको एक किसिमको जैविक उत्पादन हो जसले कुनै खास किसिमको रोग विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकास गर्छ ।
(Vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease)
- यसर्थ कुनै खास किसिमको रोगको रोकथामका लागि प्रयोग गरिने बस्तुलाई खोप भनिन्छ ।
- खोपले पशुको शरीरमा रोग प्रतिरोध प्रणालीलाई उत्तेजित गरेर खोपलाई बाह्य बस्तुको रूपमा पहिचान गर्छ र त्यसलाईलाई नष्ट गर्नका लागि एक किसिमको शक्ति विकास गर्छ र शक्ति सँचय गरेर राख्छ जसले गर्दा पछि सोही रोग लगाउने कीटाणु प्रवेश गरेको खण्डमा सँचित शक्तिले त्यसलाई मार्ने काम गर्छ । (The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as foreign, destroy it and keep a record of it)
- नेपाल सरकारले हाल गाई भैसीमा लाग्ने खोरेत रोग, भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग सुँगुर बंगुरमा लाग्ने ब्लासिकल स्वाइन फिवर तथा स्थानीय कुखुरामा लाग्ने रानिखेत रोग विरुद्ध रणनीतिक खोप कार्यक्रम निशुल्क रूपमा सबै जिल्लाहरूमा संचालन गरेको छ ।
- बेलाबखतमा देखा पर्ने विभिन्न आक्समिक रोगहरू जस्तै भ्यागुते चरचरे लम्पीस्किन जस्ता रोगहरू नियन्त्रणका लागि समेत खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको छ ।
- खोप कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक पर्ने खोपको मात्रा पशु सेवा विभागले उपलब्ध उपलब्ध गराउने गरेको छ भने नपुग खोपहरूको मात्रा विभिन्न निकायहरूले आफै खरिद गर्ने गरेको छ ।

२ खोप कार्यक्रम संचालनको आधार

- पशु सेवा विभागले उपलब्ध गराएको खोप कार्यक्रमहरू (खोरेत बाहेक) पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ अनुसार संचालन गरिन्छ ।
- गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा मिति २०८१।०७।२१ गतेमा कोशी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना संचालन कार्यविधि २०८१"अनुसार खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि खोरेत खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको छ जस अन्तर्गत ईलाम जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूलाई खोरेत मुक्त जोन क्षेत्र घोषणाका लागि विशेष खोप अभियान सर्भिलेन्स निगरानी केन्द्र स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरू तथा अन्य जिल्लाहरूमा खोरेत खोप अभियान कार्यक्रमहरू संचालन भएको छ ।

३ खोप कार्यक्रम संचालनको मुख्य उद्देश्यहरू

- क. पशुपन्छीहरूमा लाग्ने विभिन्न संक्रामक रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप सेवा कार्यक्रम संचालन गर्ने
- ख. कोशी प्रदेशमा खोरेत रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य तथा समन्वयमा खोरेत रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
- ग. मन्त्रालयबाट यस प्रदेशमा निर्धारण गरिएको जोन तथा कम्पार्टमेन्टलाई तोकिएको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै खोरेत रोगबाट मुक्त गर्ने ।
- घ. खोरेत रोग मुक्त जोन तथा कम्पार्टमेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरी पशु सेवा विभाग मार्फत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनमा निवेदन दिने ।
- ङ. खोरेत रोग मुक्त पशुजन्य पदार्थहरूको निर्यातमा टेवा पुर्याउने तथा कृषकहरूमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने ।

४ खोपको मात्रा निर्धारण:



- क. चालु आ व २०८२।८३ मा खोरेत खोप /क्लासिकल स्वाईन फिवर खोप/पिपिआर खोपको जिल्लागत पशुपक्षीहरूको सँख्याको आधारमा मात्रा निर्धारण भई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूमा उपलब्ध गराईनेछ ।
- ख. सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई उपलब्ध गराईएको विभिन्न खोपहरू पालिकागत रुपमा स्थानीय तहको समन्वय बैठकमा बाँडफाँट गरिनेछ ।
- ग. खोप कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक पर्ने लजिष्टिक, खोप ढुवानी, पारिश्रमिक तथा खोप अभिलेखिकरणको फर्मेट सफ्टवेयर प्रयोगात्मक अभ्यास लगायतको कृयाकलापको लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने खोप कार्यको अनुगमन निगरानी केन्द्र स्थापना लगायतको कृयाकलाप संचालनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ ।

४ खोपको भण्डारण सम्बन्धी ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु :

- क. खोप भण्डारणका लागि सम्भव भए सम्म Ice Lined Refrigerator ILR को व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ किनकि यसमा विधुत नभएको समयमा पनि कम्तीमा ४८ घण्टा सम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । अन्य अवस्थामा उच्च गुणस्तरको रेफ्रिजरेटर अथवा डिप फ्रिजमा पनि खोप भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
- ख. खोप भण्डारणको लागि प्रयोग भएको रेफ्रिजरेटर तथा डिप फ्रिजको लागि विधुत आपूर्तिको बैकल्पिक व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ ।
- ग. खोरेत खोपलाई +२ देखि +८ डिग्रि सेन्टीग्रेड तापक्रममा रेफ्रिजरेटरमा राख्नु पर्दछ । तर क्लासिकल स्वाईन फिवर खोप/पिपिआर खोप जस्ता फ्रिज ड्राईड खोपलाई -२० डिग्रि सेन्टीग्रेड तापक्रम भएको डिप फ्रिजमा राख्नु पर्दछ ।
- घ. खोप भण्डारण गर्दा खोपको किसिम अनुसार निर्धारण गरिएको तापक्रममा मात्र भण्डारण गर्नु पर्छ । आफु खुसी कहिले डिप फ्रिजमा वा कहिले रेफ्रिजरेटरमा राख्ने गर्नु हुदैन ।
- ङ. खोप ढुवानी गर्दा उपयुक्त तापक्रम मिलाएर कुल बक्स वा थर्मकुल बक्समा ढुवानी गर्नु पर्दछ ।
- च. खोप भण्डारण गरिएको रेफ्रिजरेटर अथवा डिप फ्रिज २४ सै घण्टा चालु अवस्थामा राख्नु पर्दछ ।
- छ. खोप लगाउने बेलामा समेत खोपलाई उपयुक्त तापक्रममा राख्नु पर्दछ र कुल बक्सको विको बन्द गरि राख्नु पर्दछ । खोपलाई सिधा घाममा पर्ने गरि प्रयोग वा ओसापसार गर्नु हुदैन ।
- ज. खोप कार्यक्रम संचालनको समयमा खोप लगाउन जाँदा कुल बक्समा राखिएको Ice pack लाई चिसो पारेर राख्नु पर्दछ ।

५ पशुहरूमा लगाईने खोपको मात्रा तथा समय अवधि :

१ खोरेत खोप तालिका

क्र.सं.	प्रति पशु खोप लगाउने पटक	प्रजाति	
		गाई, भैसी तथा भेडा, बाख्रा	सुँगुर/बुँगुर
१.	पहिलो पटक	४ महिनाको उमेर पुगे पछि	२ महिनाको उमेर पुगे पछि
२.	बुस्टर डोज	पहिलो पटक खोप लगाएको १ महिना पछि	पहिलो पटक खोप लगाएको १ महिना पछि
३.	पुनः खोप	प्रत्येक ६-६ महिनामा	प्रत्येक ६-६ महिनामा
	खोपको मात्रा	२ एम एल मासुमा सुई लगाउने	२ एम एल मासुमा सुई लगाउने

२ पिपिआर खोप तालिका

क्र.सं.	प्रति पशु खोप लगाउने पटक	भेडा, बाख्रा प्रजाति
१.	पहिलो पटक	४ महिनाको उमेर पुगे पछि



२.	बुस्टर डोज	
३.	पुनः खोप	प्रत्येक १ वर्ष मा सुई लगाउने
	खोपको मात्रा	१ एम एल छाला मुनि सुई लगाउने

३ क्लासिकल स्वाईन फिवर खोप तालिका

क्र.सं.	प्रति पशु खोप लगाउने पटक	भेडा, बाख्रा प्रजाति
१.	पहिलो पटक	६ देखि ८ हप्ताको उमेर पुगे पछि
२.	बुस्टर डोज	
३.	पुनः खोप	प्रत्येक १ वर्ष मा सुई लगाउने
	खोपको मात्रा	१ एम एल छाला मुनि वा मासुमा सुई लगाउने

६ खोप कार्यक्रमहरूको समयवध तालिका :

खोपको किसिम

खोपको किसिम	लजिष्टिक सामग्री व्यवस्थापन	खोप बुझिलिने	खोप कार्य संचालन	प्रतिवेदन तयारी तथा प्रेषण	जिम्मेवारी
खोरेत खोप (पहिलो चरण)	मिति २०८२।०७।०२ देखि १५ गते सम्म असोज पहिलो हप्ता	मिति २०८२।०७।१८ देखि २२ गते सम्म	२०८२।०७।२३ देखि २०८२।०८।२३ गते सम्म	२०८२।०८।२३ देखि २०८२।०८ ३० गते सम्म ।	विज्ञ केन्द्र स्थानीय तह खोप कर्ता
पिपिआर खोप	मिति २०८२।०९।०१ गते ५ सम्म	२०८२।०९।५ देखि १० गते सम्म	२०८२।०९।११ देखि १।३० गते सम्म	२०८२।१०।०१ देखि २०८२।१०।७ गते सम्म	विज्ञ केन्द्र स्थानीय तह खोप कर्ता
क्लासिकल स्वाईन फिवर खोप	मिति २०८२।१०।०८ देखि १०।११ गते सम्म	२०८२।१०।१२ देखि १५ गते सम्म	२०८२।१०।१६ देखि ११।०६ गते सम्म	२०८२।११।०७ देखि ११।१७ गते सम्म	विज्ञ केन्द्र स्थानीय तह खोप कर्ता
खोरेत खोप (दोश्रो चरण)	मिति २०८३।१।१९ देखि २३ गते सम्म असोज पहिलो हप्ता	मिति २०८३।१।२४ देखि २५ गते सम्म	२०८३।१।२६ देखि २०८३।०२।२६ गते सम्म	२०८३।०२।२७ देखि २०८३।०३। १० गते सम्म ।	विज्ञ केन्द्र स्थानीय तह खोप कर्ता

७ खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा संचालन प्रकृया

क. खोप कर्ताको नियुक्तिका लागि विज्ञ केन्द्रले सुचना प्रकाशन अथवा पत्राचार गरे अनुसार खोप कर्ताको योग्यता पुगेको प्राविधिकलाई स्थानीय तहले नियुक्ति दिई विज्ञ केन्द्रमा लिखित जानकारी गराउने ।

ख. स्थानीय तहबाट नियुक्ति वा सिफारिस भई आएको प्राविधिकलाई निर्धारित फर्मेटमा कार्य सम्पादन सँझौता गरि खोप कार्यक्रम संचालन बारेमा विस्तृत छलफल गरि जानकारी गराउने ।

- घ. निर्धारित खोप तालिका अनुसारको लजिष्टिक व्यवस्थापन- खोप ढुवानी व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू विज्ञ केन्द्रले संचालन गर्ने र उक्त कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र खोप कर्ताले समन्वय गर्ने ।
- ङ. खोप कार्यक्रम संचालनको क्रममा कुनै समस्या आई परेको खण्डमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय तथा सम्बन्धित विज्ञ केन्द्र सँग समन्वय गर्ने ।

८ खोप कार्यक्रमको रिपोर्टिङ

- क. निर्धारित खोप तालिका अनुसारको कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्ने ।
- ख. खोप कार्यक्रम संचालनको बखतमा कार्यविधिले निर्धारण गरेको खोप कार्ड सबै कृषकलाई अनिवार्य रूपमा खोप कर्ताले दिने ।
- ग. खोप कार्य संचालनको अभिलेख Animal Vaccination Information System (AVIS) मा प्रविष्ट गर्ने
- घ. शुरुमा खोप अभिलेख प्रविष्टिको लागि निर्धारित फर्मेटमा समेत विवरण प्रविष्ट गर्ने ।
- ङ. खोप कार्य सम्पन्न पश्चात Animal Vaccination Information System बाट प्रतिवेदन तयार गरि सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा पशु सेवा शाखा प्रमुख सँग प्रमाणित गराई भुक्तानीको लागि विज्ञ केन्द्रमा पेश गर्ने

९. खोप कार्यक्रमको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था

- क. खोप कार्यक्रम संचालन पश्चात खोप कार्यक्रमको समष्टीगत प्रतिवेदनको प्रमाणित कागजात विज्ञ केन्द्रमा पेश गरे पछि सम्बन्धित खोप कर्ताको बैंक खातामा मात्र भुक्तानी दिईनेछ । भुक्तानीमा नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक नियमानुसार करकट्टी हुनेछ ।
- ख. भुक्तानीको लागि सम्बन्धित खोप कर्ताको बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य हुनेछ ।
- ग. खोप कार्यक्रम संचालन गर्दा स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ संस्था सहकारीहरूले आफ्नो श्रोतबाट प्रोत्साहन स्वरूप थप पारिश्रमिक वा सुविधा दिन सक्नेछ ।

क्र.सं.	खोपको किसिम	भौगोलिक क्षेत्र	पशुको किसिम/प्रजाति	सेवा शुल्क/पारिश्रमिक (रु. प्रति पशु)	भुक्तानीको आधार
१.	खोरेत खोप (पहिलो र दोश्रो चरण)	हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र	गाई, भैंसी, बंगुर	रु. ३०। (रु. तीस मात्र)	खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार
			भेंडा, बाख्रा	रु. २०। (रु. बीस मात्र)	
		तराई क्षेत्र	गाई, भैंसी, बंगुर	रु. २५। (रु. पच्चीस मात्र)	
			भेंडा, बाख्रा	रु. १५। (रु. पन्ध्र मात्र)	
२	पिपिआर	सबै क्षेत्र (हिमाल पहाड र तराई)	भेंडा, बाख्रा	रु ५ प्रति पशु	पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ अनुसार
३	क्लासिकल स्वईन फिवर	सबै क्षेत्र (हिमाल पहाड र तराई)	सुंगुर बंगुर	रु ५ प्रति पशु	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



विराटनगरबाट पशुपन्धी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयचालु आ व २०८२।८३ को लागि जिल्लागत पशुपन्धी तथ्याक तथा विभिन्न खोपहरुको निर्धारित

District Category	District	Livestock Population of Koshi Province				FMD vaccination for Cattle Buffalo				PPR vaccination for Sheep Goat		CSF vaccination for Swine	
		Cattle	Buffalo	Goat	Sheep	Pig	Vaccine demand 1st dose	Vaccine demand 2nd dose	% Coverage acc. to province data	Total Vaccine demand	% Coverage acc. to province data	Total Vaccine demand	% Coverage acc. to province data
FMD Zone/ Disease High-Risk District	Ilam	116176	18293	303304	908	56717	135000	135000	100.39	270000	70.67	35000	61.71
FMD Buffer Zone/ Disease High-Risk Districts	Panchthar	62738	19350	165917	1328	58001	66000	66000	80.40	132000	71.75	35000	60.34
	Dhankuta	56517	11802	226416	180	49557	55000	55000	80.50	110000	70.61	30000	60.54
	Morang	248355	40802	535469	359	79617	235000	235000	81.27	470000	70.92	56000	70.34
	Jhapa	214097	32382	495895	32	77480	200000	200000	81.14	400000	70.57	55000	70.99
	Sunsari	175962	50372	343200	2373	65197	182000	182000	80.41	364000	70.90	46000	70.56
Disease Medium-Risk Districts	Udaypur	86964	39430	346821	808	87710	102000	102000	80.70	204000	70.48	62000	70.69
	Khotang	71591	41629	210852	7100	48530	74000	74000	65.36	148000	61.94	25000	51.51
	Terhthum	30207	12534	115118	982	28369	28000	28000	65.51	56000	60.29	15000	52.87
	Okhaldhunga	47440	38152	159630	7528	21092	56000	56000	65.43	112000	62.81	11000	52.15
	Bhojpur	78408	23401	162904	4140	49322	67000	67000	65.81	134000	62.86	25000	50.69
Disease Low-Risk Districts	Sankhuwasabha	63683	14405	164369	12442	36501	40000	40000	51.22	80000	50.90	19000	52.05
	Solukhumbu	36213	18532	62258	2722	25517	28000	28000	51.15	56000	53.86	13000	50.95
	Taplejung	36076	13485	109873	4251	30442	26000	26000	52.46	52000	52.57	16000	52.56
	Total	1324426	374567	3402027	45153	714052	1294000	1294000		2588000		2315000	443000